



## CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/SP.

Estado de São Paulo – CNPJ 01.772.145/0001-73  
Queluz/SP. – 12.800-000 – Tel/fax (0xx) 3147.1223.  
e.mail: [camaraqueluz@vahoo.com.br](mailto:camaraqueluz@vahoo.com.br) / site: [camaraqueluz.sp.gov.br](http://camaraqueluz.sp.gov.br)

**Ofício SV nº 263/2021**  
**Sala dos Vereadores**

Queluz, 28 de junho de 2021.

**Excelentíssima Senhora,**

Sirvo-me do presente, para rogar pelo apoio de Vossa Excelência, no sentido de solicitar que indique ao Departamento de Estradas e Rodagem -DER, construção de ferramenta que limita a passagem de gado para as rodovias (mata-burro).


Informo que encaminhei ao poder executivo duas solicitações de construção de mata-burro (Ofício nº 237/2021 e Indicação nº 185), sobre possibilidades técnicas e legais de implantação de “mata-burro” nas estradas rurais que dão acesso à rodovia (estadual e federal) e demais pontos estratégicos, entre SP 54 e SP 58.

De acordo com a resposta encaminhada (documento anexo), para as áreas estaduais e federais o DER seria o departamento mais adequado a se contatar.

Deste modo, para que possamos atender em conjunto os anseios da população, solicito vosso apoio no que tange ao contato junto ao Departamento de Estradas e Rodagem, bem como a Concessionária CCR Nova Dutra .

Sem mais para o presente, meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Paulo Sérgio Teixeira**  
Vereador

**Excelentíssima Senhora**  
**Letícia Aguiar**  
**Deputada Estadual**

Praça Joaquim Pereira, s/nº  
Queluz-SP – CEP. 12.800-000



Queluz, 21 de maio de 2021.

Ofício SMO Nº: 86/2021

A Câmara Municipal de Queluz – SP

AO EXECELENTÍSSIMO SENHOR

CARLOS GONÇALVES SOARES

PRESIDENTE

<b>Câmara Municipal de Queluz</b>	
Praça Joaquim Pereira, s/nº	
Telefone (12)3147-1223/3147-1766	
Protocolo sob nº	3828
Data:	29/05/2021
Horário:	09h - 15h
Responsável:	Karol

Com meus cordiais cumprimentos, encaminho por meio deste a resposta das indicações que foram encaminhado ao Executivo Municipal.

Indicação: N° 163/2021 ✓

Assunto: Providencias cabíveis ao longo Rua São Benedito altura da residência n°613

Autores: José Antônio de Faria França

Em resposta a indicação supramencionado, informo que estaremos indo até o local mencionado para fazer uma avaliação para que assim possamos ter ciência do que será necessário estar sendo feito.

Indicação: N° 162/2021 ✓



**Assunto:** Limpeza em Bueiro (em frente ao depósito de reciclagem do Sr. Carlinho)

**Autores:** José Antônio de Faria França

Em resposta a indicação supramencionado, informo que é de conhecimento do executivo não só o bueiro citado como outros da mesma rua mencionada, estamos nos programando para desobstruir todos.

**Indicação:** N° 161/2021

**Assunto:** Manutenção na Rua Pedro Maciel

**Autores:** José Antônio de Faria França

Em resposta a indicação supramencionado, informo que estão sendo feitas as manutenções necessárias periodicamente.

**Indicação:** N° 179/2021

**Assunto:** Limpeza a Rua dos Ferroviários.

**Autores:** Claudio Márcio Bonfimi

Em resposta a indicação supramencionado, informar que a limpeza no local mencionada já está sendo executada.

**Indicação:** N° 174/2021

**Assunto:** Nivelar Bloquetes até o bairro novo, no Alto Santo Antônio

**Autores:** Mateus José Lopes de Carvalho



Em resposta a indicação supramencionado, informar que alguns reparos já foram feitos, iremos dar continuidade nos reparos de nivelamento.

Indicação: N° 155/2021

**Assunto:** Manutenção camada Asfáltica (Ladeira Morta)

**Autores:** José Antônio de Faria França

Em resposta a indicação supramencionado, informo que tivemos um problema na Galeria da Sabesp, e já acionamos a empresa prestadora de serviço Levali para estar fazendo os reparos necessários.

Indicação: N° 164/2021

**Assunto:** Manutenção de Bloquetes da Praça Portugal.

**Autor:** José Antônio de Faria França

Em resposta a indicação supramencionado, informo que iremos até o local mencionado para avaliar a indicação.

Indicação: N° 178/2021

**Assunto:** Limpeza meio fio entorno ao Fórum

**Autor:** Marcio José da Silva

Em resposta a indicação supramencionado, informo que iremos nos programar para que a limpeza seja feita na semana decorrente.



Indicação: N° 171/2021 ✓

**Assunto:** Limpeza e Manutenção em bueiro na Rua São Benedito proximidades residência n°314

**Autores:** Carla Janaína Cendretti

Em resposta a indicação supramencionado, informo que estaremos indo até o local mencionado fazer um estudo preliminar para que possamos executar o serviço.

Indicação: N° 177/2021 ✓

**Assunto:** Designação de servidor de limpeza para Bairro da Figueira

**Autor:** Marcio José da Silva

Em resposta a indicação supramencionado, informo que o serviço já está sendo executado.

Indicação: N° 136/2021 ✓

**Assunto:** Vistoria e Manutenção ao longo da Rua Benedito Duarte, Alto Santo Antônio.

**Autor:** Diego José Silva Ribeiro

Em resposta a indicação supramencionado, informo que estaremos verificando o endereço mencionado para estarmos executando os serviços necessários.

Indicação: N° 185/2021 ✓

**Assunto:** Implantação Mata Burro em estradas rurais que dão acesso às rodovias.

**Autor:** Paulo Sérgio Teixeira

Em resposta a indicação supramencionado, informo que as estradas rurais municipais podem ser adotadas, já as estradas rurais que são SP que estão na Zona Rural temos que entrar em contato com o DR porque são estradas Estaduais .



Indicação: N° 157/2021

Assunto: Retirada de Pedras das proximidades do Quiosque Bate Papo.

Autor: Diego José Silva Ribeiro

Em resposta a indicação supramencionado, informo que estaremos agendando para fazer a retirada.

Indicação: N° 156/2021

Assunto: Trocas de Lâmpadas queimadas em toda cidade.

Autor: Diego José Silva Ribeiro

Em resposta a indicação supramencionado, informo que já foram solicitadas as lâmpadas para a reposição mais devido a pandemia, houve o atraso na entrega, atrasando também nossos serviços.

Indicação: N° 159/2021

Assunto: Canalização de Esgoto no Bairro da Figueira.

Autor: Diego José Silva Ribeiro

Em resposta a indicação supramencionado, informo que é de conhecimento desta Secretaria da existência da canaleta de água pluvial. O bairro em si, já possui rede nova de tratamento de esgoto da concessionária SABESP e pedimos que o Nobre Edil aponte especificamente os endereços que se encontram fora desta rede, para que possamos tomar as devidas providencias.



**Prefeitura Municipal de Queluz**  
Estado de São Paulo

**Desenvolve**  
**QUELUZ**  
Administração 2021 - 2024

Sem mais para o presente, subscrevo-me com elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Engº Sidney José Ferreira  
Secretário Municipal de Obras

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

CARLOS GONÇALVES SOARES

PRESIDENTE