



Ofício SV 015/2023.  
Sala dos Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/SP.  
Estado de São Paulo – CNPJ 01.772.145/0001-73  
Queluz/SP. – 12.800-000 – Tel: (0xx) 3147.1138/1766.  
e.mail: [camaraqueluz@yahoo.com.br](mailto:camaraqueluz@yahoo.com.br)

Queluz, 10 de fevereiro de 2023.

À  
Ilustríssima Senhora  
Marilda Uchoas  
Secretária Municipal de Saúde

Ilustríssima Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos através do presente solicitar melhorias no posto de atendimento (ESF) bairro União, estas verificadas durante visita no local na data de 09 de fevereiro p.passado.

Foram apresentadas algumas necessidades e estas serão transmitidas à Ilustríssima secretária por meio deste; 01 (uma) mesa de escritório, 01 (uma) cadeira de escritório, 01 (uma) pia pequena -lavatório, filtro de água inox.

Outrossim, solicitamos que a quantidade de medicamentos seja ampliada, tendo em vista o aumento da demanda. A solicitação se faz para melhor atender os pacientes e os colaboradores que muito se empenham para atender a comunidade.

Certos de poder contar com a proverbial atenção, renovamos os votos da mais elevada estima e distinta consideração.

  
CLÁUDIO M. BONFIM  
VEREADOR

  
MÁRCIO JOSÉ DA SILVA  
VEREADOR

  
PAULO SÉRGIO TEIXEIRA  
VEREADOR

J

Comprimido. Cada comprimido contém 25 mg de hidroclorotiazida.

Indicação: hipertensão arterial sistólica, hipertensão arterial sistólica e diastólica, hipertensão arterial sistólica e diastólica e hipertensão arterial sistólica e diastólica.

Contra-indicações: insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, insuficiência arterial, insuficiência venosa, insuficiência respiratória, insuficiência respiratória crônica, insuficiência respiratória crônica, insuficiência respiratória crônica.

Precauções: evitar o uso prolongado, evitar o uso prolongado, evitar o uso prolongado.

Forma farmacêutica: comprimido.

Composição: 25 mg de hidroclorotiazida.

Indicação: hipertensão arterial sistólica, hipertensão arterial sistólica e diastólica, hipertensão arterial sistólica e diastólica e hipertensão arterial sistólica e diastólica.

Contra-indicações: insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, insuficiência arterial, insuficiência venosa, insuficiência respiratória, insuficiência respiratória crônica, insuficiência respiratória crônica.

Precauções: evitar o uso prolongado, evitar o uso prolongado, evitar o uso prolongado.

Forma farmacêutica: comprimido.

Composição: 25 mg de hidroclorotiazida.



7895005802611

L210567V1/23  
FAR/IND21

**FURP-HIDROCLOROTIAZIDA**  
25 mg  
hidroclorotiazida  
comprimido

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Conter-se em temperatura ambiente (15-30°C).  
Proteger da luz e umidade.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO  
FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

EMBALAGEM HOSPITALAR

PROIBIDA VENDA AO COMÉRCIO

USO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Contém 25 blísteres com 20 comprimidos



