



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ/SP.

Estado de São Paulo – CNPJ 01.772.145/0001-73
Queluz/SP. – 12.800-000 – Tel: (0xx) 3147.1138/1766.
e.mail: camaraqueluz@yahoo.com.br

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 142/2021.

REQUEIRO, nos termos regimentais e após ouvir o Douto Plenário, oficial ao Executivo Municipal, em conjunto com a Secretaria M. de Saúde, sobre o quanto segue:

REFORMA NO PRÉDIO DO CEO.

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente
Senhores Vereadores:

É mister trazer ao conhecimento do Plenário Legislativo a presente propositura, na verdade uma reivindicação de usuários do setor de Saúde que observam a situação do prédio do CEO, com salas úmidas e goteiras no telhado, caso haja a possibilidade para esse fim.

É público e notório que a administração pública tem revertido grandes benefícios em todas as esferas municipais, dando continuidade aos planos de Governo e por seu desenvolvimento, adequando seus setores com instrumentos para uma melhor qualidade e distribuição dos trabalhos, sendo certo, que todos no setor alocados, merecem nosso maior respeito e consideração. A medida além da preservação do bem público, trará um efeito positivo e motivador para os profissionais da área e munícipes, além da questão da saúde pública, pois trata-se de ambiente que precisa ter o controle e resguardo de bactérias entre outros.

Ciente dos estudos e aplicabilidade pelo Executivo Municipal junto a Secretaria M. de Saúde, na propositura aguarda-se manifestação. Pela oportunidade é o presente Requerimento de Informação. Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, 24 de novembro de 2021.

Câmara Municipal de Queluz

Praça Joaquim Pereira, s/n°
Telefone: (12)3147-1223/3147-1766

Protocolo sob nº 10.313

Data 24/11/2021

Horário: 11:00hs

Responsável: Karina


JOSÉ ANTÔNIO FARIA FRANÇA

Vereador PSDB